

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0252****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: GEOKONSTRUKTION, BETONGKONSTRUKTION  
PålarBKR 1, 4 och 7  
BSAB CC**EUROPILE PÅLELEMENT AV BETONG****Innehavare**Europile Påleteknik AB, Äsperedsgatan 9, SE-424 57 Gunnilse.  
Tel +46 (0)31 94 36 10. Fax +46 (0)31 94 33 15. E-post: office@europile.se**Produkt**EUROPILE PÅLELEMENT är prefabricerade pålelement av armerad betong.  
Pålelementen dimensioneras, tillverkas, kontrolleras och installeras enligt särskilda regler.**Avsedd användning**EUROPILE PÅLELEMENT är avsedda att användas i pålgrundläggningar för husbyggnader och anläggningar.  
Pålelementen är avsedda för exponeringsklass XA2, XC2, XC4, XD1, XD3, XF4, XS1, XS3 samt lägre klass, och livslängdsklass L100, enligt SS 13 70 03.**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Konstruktionsregler (BKR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	BKR 1:4
Europastandarder	BKR 1:5, SS-EN 206-1 med SS 13 70 03
Geokonstruktioner	BKR 4
Betongkonstruktioner	BKR 7

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på bygnadsverk m.m. (BVL):  
1. Bärförmåga, stadga och beständighet**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2010 06 15. Dnr 197/10. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015 06 15.

Detta Certifikat ersätter tygodkännandet med samma nummer daterat 2009 05 20. Dnr 096/09.


Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkterna åtföljas av tillverkarförsäkran resp. EG-Försäkran om överensstämmelse.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast  
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2010 06 15
Bilaga 2	Produktmärkning	2010 06 15
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2010 06 15
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010 06 15


  
Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig
**SWEDCERT**